

ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ РІДКОГО ЛЕОНАРДИТУ TM Systems®

Виробник: ТОВ «СІСТЕМС» (TM Systems®)

Сайт: www.systems.ua | **Тел.:** +38 097 595 42 77

Сертифікати: Organic Standard №25-2138-01, №26-2138-02/01;

UA.PN.191.0526-26

Відповідає стандартам ЄС (Regulation EU 2018/848 та 2021/1165)

Загальні правила внесення

- **Стандартна доза:** 3 кг/га – базова, для всіх культур
- **Основне внесення рідким добривом:** 5 – 10 – 15 кг/га
- **Позакореневе внесення (листове):** 1 – 3 кг/га
- **Протруєння насіння:** 1 – 3 кг/т
- Безпечний для рослин та ґрунту, сумісний з іншими органічними добривами
- Рекомендовано для агрохолдингів, ОСГ, фермерів і домогосподарств

Норми внесення по культурах і фазах

1. Зернові культури (пшениця, ячмінь, овес, жито)

Фаза	Доза (кг/га)	Примітка
Протруєння насіння	1–3 кг/т	Покращення схожості
Перед посівом	3	Базова доза для ґрунту
Кущення	3–5	Стимуляція утворення пагонів
Вихід у трубку	5–10	Формування колосу
Бутони/цвітіння	5–10	Підвищення врожайності
Позакореневе (листове)	1–3	Стимуляція росту та засвоєння поживних речовин

2. Кукурудза

Фаза	Доза (кг/га)	Примітка
Перед посівом	3	Базова доза
3–5 листків	5–10	Стимуляція кореневої системи
7–10 листків	10–15	Активний ріст і біомаса
Бутони / цвітіння	5–10	Формування качанів

Фаза	Доза (кг/га)	Примітка
Позакореневе	1–3	Підвищення засвоєння поживних речовин

3. Соняшник

Фаза	Доза (кг/га)	Примітка
2–4 листки	3	Базова доза
6–8 листків	5–10	Формування кошика
Бутони / цвітіння	5–10	Підвищення олійності насіння
Позакореневе	1–3	Стимуляція росту та врожайності

4. Ріпак

Фаза	Доза (кг/га)	Примітка
Перед посівом	3	Базова доза
3–5 листків	5–10	Активний ріст
Бутони / цвітіння	5–15	Формування стручків і насіння
Позакореневе	1–3	Підвищення маси і якості насіння

5. Бобові (соя, горох, нут)

Фаза	Доза (кг/га)	Примітка
Обробка насіння	1–3 кг/т	Стимуляція симбіозу з бульбочковими бактеріями
3–5 листків	3–5	Розвиток пагонів та листя
Бутони / цвітіння	5–10	Підвищення кількості бобів
Позакореневе	1–3	Поліпшення якості і врожайності

6. Овочеві культури (томат, огірок, перець, баклажан)

Фаза	Доза (кг/га)	Примітка
Розсада	3	Зменшення стресу при висадці
Після висадки	5–10	Активний ріст коренів і листя
Бутони / цвітіння	5–10	Підвищення зав'язі плодів
Позакореневе	1–3	Підвищення якості і розміру плодів

7. Картопля

Фаза	Доза (кг/га)	Примітка
Обробка бульб	1–3	Прискорення проростання
Сходи	3–5	Стимуляція кореневої системи
Бутони / цвітіння	5–10	Формування бульб
Позакореневе	1–3	Підвищення маси і якості бульб

8. Плодові дерева (яблуня, груша, слива, абрикос)

Фаза	Доза (кг/га)	Примітка
Рання весна	3	Стимуляція росту
Бутони	5–10	Підвищення зав'язі плодів
Цвітіння	5–10	Покращення якості зав'язі
Налив плодів	5–15	Збільшення маси та цукристості
Позакореневе	1–3	Підвищення врожайності та стресостійкості

9. Виноград

Фаза	Доза (кг/га)	Примітка
Розпускання бруньок	3	Стимуляція початкового росту
Бутони	5–10	Формування зав'язі
Цвітіння	5–10	Підвищення кількості ягід
Налив ягід	5–15	Збільшення маси і цукристості
Позакореневе	1–3	Підвищення якості врожаю

💡 Пояснення для застосування:

- Дози адаптовані для передових агрохолдингів, фермерів, ОСГ та домогосподарств, що дотримуються стандартів ЄС та світових органічних практик.
- Включає базову дозу, основне внесення і листове підживлення для оптимального розвитку культур.
- Забезпечує стійкий приріст врожайності, розвиток кореневої системи та підвищення якості продукції.